



Nr. 21416 / 11.07.2018

Nr. de exemplare 1

Aprobat,
PREȘEDINTE
Dr. Ing. MARICEL POPA

CLARIFICARE
privind achiziția directă de Servicii de service total la sistemul de imprimare centralizată

La solicitarea operatorilor economici, autoritatea contractantă formulează următoarele clarificări:

Întrebare 1:

La punctul III.3.2. din fisa de date a achiziției nu se cere ca la depunerea ofertei sa se indice de către ofertant numele si calificările profesionale ale membrilor personalului responsabil pentru prestarea serviciilor respective așa cum se cere in caietul de sarcini la punctul 4, Condiții de calificare ultimul aliniat.

Va rugam sa clarificați acest aspect ținând cont si de noile reglementari privind folosirea datelor cu caracter personal.

Răspuns:

Se menține solicitarea de la punctul 4 din Caietul de sarcini (condiții de calificare).

Întrebare 2:

La punctul 3 Cerințe obligatorii pentru achiziție: pentru a emite o oferta care sa corespunda cerințelor autoritatii si tinand cont de echipamentele ce se afla in dotarea institutiei, va rugam sa specificați exact componentele din dotarea celor doua echipamente de imprimare pentru care se achizitioneaza prestarea de servicii deoarece cerința este achiziție de service total la sistemul de imprimare si multiplicare centralizat din care fac parte doua echipamente Xerox DocuPrint D 95 si Xerox DocuColor C570 iar la punctul 31 din Caietul de sarcini se solicita "reinstalarea/actualizarea software- ului de monitorizare a imprimărilor pe utilizator" ceea ce denota ca este o aplicație software separata de cele doua echipamente. Asa cum se stie orice upgrade de aplicație software necesita o achiziție de licența noua daca nu se cumpără suport anual.

Va rugam sa specificați despre ce aplicație este vorba pentru a putea include in oferta operațiunea de mentenanță așa cum reiese din titlatura achiziției si a exclude operațiile de actualizare si reinstalare care nu ar face obiectul unui astfel de contract.

Răspuns:

Vă trimitem alăturat Centralizatorul specificațiilor tehnice de la firma care a furnizat echipamentele, respectiv S.C. GIROS COMPANY S.R.L., centralizator în care se regăsesc toate componentele echipamentelor;

Întrebare 3:

Având in vedere ca obiectul contractului de prestări servicii este achiziția unui serviciu care include si piese si consumabile ce sunt livrate de către prestator, iar beneficiarul achita

aceste servicii (pe măsura utilizării acestor materiale), acestea nu pot fi proprietatea beneficiarului (nu se poate face transferul de proprietate) așa cum cereți la punctul 31 din caietul de sarcini. Va rugam sa clarificați.

Răspuns:

Ultimul paragraf de la punctul 3.1, respectiv „*Piesele și consumabilele schimbate și care se află în stare de funcționare în componența echipamentelor sunt proprietatea autorității contractante până în momentul înlocuirii lor.*” se va elimina din conținutul Caietului de sarcini.

Întrebare 4:

Obiectivul unui contract de service total este menținerea în parametri funcționali a echipamentelor aflate în contract, situație care nu corespunde cu cerința de garanție de 90 zile - prestatorul asigura funcționarea echipamentelor, orice piesa care nu funcționează corespunzător urmând a fi înlocuită - cerința de garanție de 90 zile este fara sens, cu atât mai mult în contextul în care solicitat! ca prestarea serviciului sa se facă fara asigurarea tonerului, o componenta a contractului care nu poate fi controlata calitativ si ca timp de aprovizionare de către prestator. Din același motiv va solicitam sa renunțați la cerința de la punctul 11 din caietul de sarcini referitoare la asigurarea unei revizii periodice la doua saptamani deoarece asigurarea service-ului total înseamnă asigurarea unui număr suficient de intervenții tehnice/revizii, etc. pentru funcționarea în parametri a echipamentelor, cu atât mai mult cu cât aceste intervenții sunt asigurate prin personal instruit, autorizat de către producătorul echipamentelor.

Răspuns:

Paragraful de la punctul 5 (elaborarea ofertei – oferta tehnică), respectiv „**Perioada de garanție acordată pentru lucrările de reparații va fi de minim 90 de zile.**” din Caietul de sarcini se menține. La punctul 3.1, în paragraful 1 expresia din paranteză: „*o dată la două săptămâni*” se va înlocui cu „*ori de câte ori este necesar*”.

Întrebare 5:

În contextul celor spuse mai sus, va solicitam sa reconsiderați cererea si sa introduceți în cerere si asigurarea tonerului cu recalcularea bugetului pentru a putea garanta servicii complete si de calitate.

Răspuns:

Exceptând modificările precizate în prezentul răspuns la solicitările de clarificări, se mențin prevederile caietului de sarcini.


**DIRECTOR EXECUTIV
Anca Luminița MUȘCHERU**


*Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului*



**COORDONATOR COMPARTIMENT
ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE,
CONSILIER, Mariana PIETRARU**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*






Centralizator specificații tehnice

Lotul 1 - Sistem de imprimare - multiplicare și administrare a imprimării prin monitorizare pe utilizator, inclusiv instalare și punere în funcțiune

Nr. crt.	Denumire echipament/dotare Indicativ	Specificații tehnice MINIME Impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător																																								
1	Echipament de producție alb negru pentru lucrări de volum mare XEROX D95 cu server de imprimare XEROX FreeFlow	<p>Caracteristici generale</p> <table border="1"> <tr> <td>Tehnologie</td> <td>Imprimare laser</td> </tr> <tr> <td>Funcții disponibile</td> <td>Copiere, printare, scanare</td> </tr> <tr> <td>Format</td> <td>A5-SRA3</td> </tr> <tr> <td>Unitate duplex</td> <td>Duplex automat</td> </tr> <tr> <td>Volum lunar recomandat</td> <td>70.000 - 500.000 pagini</td> </tr> <tr> <td>Volum maxim lunar</td> <td>1.500.000 pagini</td> </tr> <tr> <td>Volum maxim pe oră (în perioade de vârf)</td> <td>4500 pagini</td> </tr> <tr> <td>Greutate hârtie acceptată</td> <td>50-250g/mp</td> </tr> <tr> <td>Formate de hârtie acceptate</td> <td>A5-SRA3</td> </tr> <tr> <td>Surse de alimentare cu hârtie</td> <td>4 tăvi, din care obligatoriu una de mare capacitate - minim 2000 de coli</td> </tr> </table>	Tehnologie	Imprimare laser	Funcții disponibile	Copiere, printare, scanare	Format	A5-SRA3	Unitate duplex	Duplex automat	Volum lunar recomandat	70.000 - 500.000 pagini	Volum maxim lunar	1.500.000 pagini	Volum maxim pe oră (în perioade de vârf)	4500 pagini	Greutate hârtie acceptată	50-250g/mp	Formate de hârtie acceptate	A5-SRA3	Surse de alimentare cu hârtie	4 tăvi, din care obligatoriu una de mare capacitate - minim 2000 de coli	<p>XEROX D95 cu server de imprimare XEROX FreeFlow</p> <p>Caracteristici generale</p> <table border="1"> <tr> <td>Tehnologie</td> <td>Imprimare laser</td> </tr> <tr> <td>Funcții disponibile</td> <td>Copiere, printare, scanare</td> </tr> <tr> <td>Format</td> <td>A5-SRA3</td> </tr> <tr> <td>Unitate duplex</td> <td>Duplex automat</td> </tr> <tr> <td>Volum lunar recomandat</td> <td>70.000 - 700.000 pagini</td> </tr> <tr> <td>Volum maxim lunar</td> <td>2.500.000 pagini</td> </tr> <tr> <td>Volum maxim pe oră (în perioade de vârf)</td> <td>5700 pagini</td> </tr> <tr> <td>Greutate hârtie acceptată</td> <td>50-250 g/mp</td> </tr> <tr> <td>Formate de hârtie acceptate</td> <td>A5-SRA3</td> </tr> <tr> <td>Surse de alimentare cu hârtie</td> <td>Tava 1 - 1100 coli - A4 Tava 2 - 1600 coli - A4 Tăvile 3 și 4 - 550 coli fiecare formate de la A5 la SRA3 Tava 5 manuală - 250 coli - 102x152 mm până la 330 x 488 mm (SRA3) Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2 tăvi a câte 2000 coli fiecare - A4</td> </tr> </table>	Tehnologie	Imprimare laser	Funcții disponibile	Copiere, printare, scanare	Format	A5-SRA3	Unitate duplex	Duplex automat	Volum lunar recomandat	70.000 - 700.000 pagini	Volum maxim lunar	2.500.000 pagini	Volum maxim pe oră (în perioade de vârf)	5700 pagini	Greutate hârtie acceptată	50-250 g/mp	Formate de hârtie acceptate	A5-SRA3	Surse de alimentare cu hârtie	Tava 1 - 1100 coli - A4 Tava 2 - 1600 coli - A4 Tăvile 3 și 4 - 550 coli fiecare formate de la A5 la SRA3 Tava 5 manuală - 250 coli - 102x152 mm până la 330 x 488 mm (SRA3) Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2 tăvi a câte 2000 coli fiecare - A4	XEROX
Tehnologie	Imprimare laser																																											
Funcții disponibile	Copiere, printare, scanare																																											
Format	A5-SRA3																																											
Unitate duplex	Duplex automat																																											
Volum lunar recomandat	70.000 - 500.000 pagini																																											
Volum maxim lunar	1.500.000 pagini																																											
Volum maxim pe oră (în perioade de vârf)	4500 pagini																																											
Greutate hârtie acceptată	50-250g/mp																																											
Formate de hârtie acceptate	A5-SRA3																																											
Surse de alimentare cu hârtie	4 tăvi, din care obligatoriu una de mare capacitate - minim 2000 de coli																																											
Tehnologie	Imprimare laser																																											
Funcții disponibile	Copiere, printare, scanare																																											
Format	A5-SRA3																																											
Unitate duplex	Duplex automat																																											
Volum lunar recomandat	70.000 - 700.000 pagini																																											
Volum maxim lunar	2.500.000 pagini																																											
Volum maxim pe oră (în perioade de vârf)	5700 pagini																																											
Greutate hârtie acceptată	50-250 g/mp																																											
Formate de hârtie acceptate	A5-SRA3																																											
Surse de alimentare cu hârtie	Tava 1 - 1100 coli - A4 Tava 2 - 1600 coli - A4 Tăvile 3 și 4 - 550 coli fiecare formate de la A5 la SRA3 Tava 5 manuală - 250 coli - 102x152 mm până la 330 x 488 mm (SRA3) Dispozitiv de alimentare de mare capacitate: 2 tăvi a câte 2000 coli fiecare - A4																																											



GIROS




Capacitate totală de alimentare (tăvi standard și tăvi opționale)		Minim 7000 de coli	Capacitate totală de alimentare (tăvi standard și tăvi opționale)	TOTAL 8050 coli 8050 de coli
Funcții suplimentare		<ul style="list-style-type: none"> • Lucrările întrerupte vor fi reluate automat din punctul în care se aflau la momentul întreruperii • Cozi de imprimare programabile – Posibilitate de configurare a lucrărilor repetitive • Primirea, selectarea, procesarea și imprimarea lucrărilor simultan • Operațiuni pre-producție, pre-vizualizare și verificarea acurateții lucrării etc. 	Funcții suplimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Lucrările întrerupte vor fi reluate automat din punctul în care se aflau la momentul întreruperii • Cozi de imprimare programabile – Posibilitate de configurare a lucrărilor repetitive • Primirea, selectarea, procesarea și imprimarea lucrărilor simultan • Operațiuni pre-producție, pre-vizualizare și verificarea acurateții lucrării etc.
<i>Caracteristici de ieșire / finisare</i>			<i>Caracteristici de ieșire / finisare – Dispozitiv de finisare cu modul de broșare, plus pliere în C și Z</i>	
Capsare	In colț și în două puncte, 100 de coli		Capsare	Capsare în multiple poziții: capsare simplă sau dublă, 100 coli, diverse poziții Capacitatea stivitorului 3000 coli, tava superioară 500 coli; tava de inserare cu capacitate de 200 coli pentru hârtie pre-tipărită și coli full-bleed Cu 2 sau 4 găuri
Perforare	Cu 2 sau 4 găuri		Perforare	
Capsare broșuri tip caiet	20 coli (80 pagini)		Capsare broșuri tip caiet	Creează automat broșuri de 25 coli (100 pagini imprimate cu legare de tip caiet) – A4, B4, A3, SRA3







Pliere	Tip C și Z	Pliere	Tip C și Z și Z profesional Imprimarea hârtiei pliate pe interior și exterior; pliază A3 în Z pentru inserare în documente A4 (pliere în Z profesional)
Server de imprimare		Server de imprimare extern XEROX FreeFlow	
Procesor	Pentium 2.8 GHz	Procesor	Pentium 2.8 GHz Intel DUO E7400 CPU, tip 2 x Intel Xeon
Memorie	4 GB	Memorie	4 GB
HDD	2x 250 GB	HDD	1 x 500 GB
DVD Writer	Da	DVD Writer	Da, DVD-ROM/DVD-RW
Monitor, tastatură și mouse	Da	Monitor, tastatură și mouse	Da, Monitor ecran de 19", tastatură și mouse, Stand
Interfață	Ethernet 1000/100/10 Base-T, USB 2.0	Interfață	Ethernet 1000/100/10 Base-T, 6 porturi USB 2.0, 1 port serial
Sisteme de operare compatibile	Windows Vista, 7, 8, 8.1; Windows Server 2003, 2008, 2012	Sisteme de operare compatibile	Windows Vista, 7, 8, 8.1; Windows Server 2003, 2008, 2012
Protocoale	TCP/IP, IPX/SPX	Protocoale	TCP/IP, SNMP, Novell IPX/SPX, IPP Apple Talk, IPP, DHCP
Caracteristici de imprimare		Caracteristici de imprimare	
Viteză de imprimare	95 ppm A4 / 50 ppm A3	Viteză de imprimare	95 ppm A4 / 50 ppm A3
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi	Rezoluție de imprimare	2400 x 2400 dpi
Duplex	Automat	Duplex	Automat
Limbaje de imprimare	PCL5e/PCL6, Adobe PS3, TIFF	Limbaje de imprimare	PCL5e/PCL6, Adobe PS nivelurile 1, 2 și 3, TIFF, EPS, JPEG
Caracteristici de copiere		Caracteristici de copiere	
Viteză de copiere	95 ppm A4 / 50 ppm A3	Viteză de copiere	95 ppm A4 / 50 ppm A3
Rezoluție de copiere	600 x 600 dpi	Rezoluție de copiere	1200 x 1200 dpi
Gradații	256	Gradații	256
Zoom	25-400% în pași de 0,1%	Zoom	25-400% în pași de 0,1%



		Copii multiple	1-9999	Copii multiple	1-9999	
		Caracteristici de scanare		Caracteristici de scanare		
		Viteză de scanare	95opm	Viteză de scanare	Scanner cu doua capete de scanare - viteză de 200 imagini pe minut alb-negru, simplex-duplex	
		Rezoluție scanare	600 x 600 dpi, 256 gradatii	Rezoluție scanare	Optică 600 x 600 dpi, 8 biți, 256 gradatii de gri	
		Formate de scanare	PDF, JPEG, TIFF	Formate de scanare	PDF, JPEG, TIFF sau TIFF cu mai multe pagini; suportă LDAP; Scanare către email plus notificare, scanare către server de rețea	
		Dispozitiv de alimentare automat față-verso	100 coli	Dispozitiv de alimentare automat față-verso	Capacitate 250 coli, dimensiuni acceptate A5 - A3; kit de scanare PDF	
		Garanție și service de mentenanță	36 de luni	Garanție și service de mentenanță	36 de luni	
		Echipamentul se livrează cu toate consumabilele necesare funcționării pentru realizarea unui număr de 600.000 de copii		Echipamentul se livrează cu consumabilele - cilindri, tonere - necesare funcționării pentru realizarea unui număr de 600.000 de copii		
				XEROX Color 570 cu server de imprimare XEROX FreeFlow		XERO
2	Echipament multifuncțional color de productivitate	Caracteristici generale		Caracteristici generale		
		Tehnologie	Imprimare laser	Tehnologie	Imprimare laser color	
		Funcții disponibile	Copiere, printare, scanare	Funcții disponibile	Copiere, printare, scanare	
		Volum minim lunar	40.000 pagini	Volum minim lunar	20.000 - 75000 pagini	
		Volum maxim lunar	300.000 pagini	Volum maxim lunar	300.000 pagini	
		Volum maxim pe oră (în perioade de vârf)	3900 pagini	Volum maxim pe oră (în perioade de vârf)	4200 pagini	
		Greutate hârtie acceptată	62-260g/mp	Greutate hârtie acceptată	60-300 g/mp	
		Formate de hârtie acceptate	A5-SRA3	Formate de hârtie acceptate	A5-SRA3	
		Surse de alimentare cu	4 tăvi, din care obligatoriu una	Surse de alimentare cu	Tava 1 - 500 coli SRA3	




GIROS





hârtie	de mare capacitate – minim 2000 de coli	hârtie	Tava 2 – 500 coli A3 Tava 3 – 870 coli A4 Tava 4 – 1140 coli A4 Tava manuală – 250 coli, dimensiune maxima 330 x 482 mm Dispozitivul de alimentare de mare capacitate supradimensionat cu 2 tăvi a câte 2000 coli fiecare TOTAL 7260 coli
Capacitate totală de alimentare (tăvi standard și tăvi opționale)	Minim 5500 de coli	Capacitate totală de alimentare (tăvi standard și tăvi opționale)	7260 de coli
Funcții suplimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Primirea, selectarea, procesarea și imprimarea lucrărilor simultan • Funcții multiple de administrare a lucrărilor la nivel de pagină, lucrare și coadă de imprimare • Operațiuni pre-produție, pre-vizualizare și verificarea acuratetei lucrării etc. 	Funcții suplimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Primirea, selectarea, procesarea și imprimarea lucrărilor simultan • Funcții multiple de administrare a lucrărilor la nivel de pagină, lucrare și coadă de imprimare • Operațiuni pre-produție, pre-vizualizare și verificarea acuratetei lucrării etc.
Caracteristici de ieșire / finisare		Caracteristici de ieșire / finisare	
Număr tăvi de ieșire	2	Număr tăvi de ieșire	2
Capacitate de ieșire	2600 de coli (80 g/mp)	Capacitate de ieșire	3500 de coli (80 g/mp) – tava superioară 500 coli, tava de stivuire 3000 coli
Capsare	In colț și în două puncte, 50 de coli	Capsare	Perforare și capsare in mai multe poziții, 4 capse Capsare, hârtie cretată și necretată, max. 100 coli coli
Perforare	Cu 2 sau 4 găuri	Perforare	Cu 2 sau 4 găuri






Capsare broșuri tip caiet	15 de coli (60 pagini), A4/A5 (din coli A3/A4)	Capsare broșuri tip caiet	25 de coli (100 pagini), A4/A5 (din coli A3/A4)
Pliere	Tip C și Z	Pliere	Tip C și Z (A4 și A3)
Server de imprimare		Server de imprimare extern XEROX FreeFlow pentru XEROX Color 570	
Procesor	Core i5 3.1 GHz / Procesor Core 2 DUO 3 GHz	Procesor	3.0 GHz One Intel Core 2 DUO E8400 CPU, tip 1 x Intel Core 2 DUO Processor
Memorie	8 GB	Memorie	8 GB
HDD	2 x 250 GB	HDD	2 x 250 GB
DVD Writer	Da	DVD Writer	Da, DVD-ROM / DVD-RW
Monitor, tastatură și mouse	Da	Monitor, tastatură și mouse	Da, Monitor cu ecran 19", tastatură și mouse, stand
Interfață	Ethernet 1000/100/10 Base-T, USB 2.0	Interfață	Ethernet 1000/100/10 Base-T, 6 porturi USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port serial
Sisteme de operare compatibile	Windows Vista, 7, 8, 8.1; Windows Server 2003, 2008, 2012	Sisteme de operare compatibile	Windows Vista, 7, 8, 8.1; Windows Server 2003, 2008, 2012
Protocole	TCP/IP, IPX/SPX	Protocole	TCP/IP, SNMP, Novell IPX/SPX, IPP Apple Talk, IPP, DHCP
Caracteristici de imprimare		Caracteristici de imprimare	
Viteză de imprimare	70 ppm A4 / 38 ppm A3	Viteză de imprimare	70 ppm A4 / 37 ppm A3
Rezoluție de imprimare	1200 x 1200 dpi	Rezoluție de imprimare	2400 x 2400 dpi
Duplex	Automat	Duplex	Automat
Limbaje de imprimare	PCL5e/PCL6, Adobe PS3, TIFF, PDF	Limbaje de imprimare	XPS, PCL5e/PCL6, HP-GL2, EPS, Adobe PS1, 2, 3, Adobe Acrobat 9.0 DF 1.8, PDF/X, TIFF, PDF, JPEG
Caracteristici de copiere		Caracteristici de copiere	
Viteză de copiere	70 ppm A4 / 38 ppm A3	Viteză de copiere	70 ppm A4 / 37 ppm A3
Rezoluție de copiere	600 x 600 dpi	Rezoluție de copiere	2400 x 2400 dpi
Gradații	256	Gradații	256







		Zoom	25-400% în pași de 0,1%	Zoom	25-400% în pași de 0,1%	
		Copii multiple	1-9999	Copii multiple	1-9999	
		Caracteristici de scanare				
		Viteză de scanare	70 opm	Viteză de scanare	80 opm	
		Rezoluție scanare	600 x 600 dpi	Rezoluție scanare	600 x 600 dpi	
		Formate scanate	PDF, JPEG, TIFF	Formate scanate	PDF, JPEG, TIFF, JFIF, XPS	
		Dispozitiv de alimentare automat față-verso	100 coli	Dispozitiv de alimentare automat față-verso	Capacitate 250 coli	
		Garanție și service de mentenanță	36 de luni	Garanție și service de mentenanță	36 de luni	
		Echipamentul se livrează cu toate consumabilele necesare funcționării pentru realizarea unui număr de 600.000 de copii		Echipamentul se livrează cu consumabilele – cilindri, tonere - necesare funcționării pentru realizarea unui număr de 600.000 de copii		
3	<p>Soluție de administrare a imprimării (software) (Aplicație de monitorizare a imprimării, cu administrare prin browser)</p> <p>Administrare a imprimării prin implementarea soluției YSOFT, pentru 3 ani</p>	Cerințe pentru sistemul de acces pe bază de cartelă la echipamentele de printare (cele de la pozițiile 1 și 2):				YSOFT Soluție de administrare a imprimării YSoft, 3 ani YSoft SafeQ este o soluție integrată de management de documente utilizată pentru contorizare, securitate, controlul accesului și pentru implementarea conceptului "Follow-me". Dispozitiv extern de citire a cartelelor pentru fiecare din cele 2 echipamente - YSoft SafeQ Terminal Professional, ASK FSK 125 kHz, inclusiv interfețele pentru conectare, kituri montaj și cablu, Licențe YSoft SafeQ v4 Professional, Licențe YSoft SafeQ v4 Scan Management și suport tehnic pentru 3 ani Accesul la sistemul de imprimare-multiplicare să se facă numai după autentificarea utilizatorului pe baza cartelei magnetice Imprimarea se poate face securizat pe bază de PIN Funcționalități ale soluției de monitorizare a imprimării
		Dispozitiv extern de citire a cartelelor				
		Accesul la sistemul de imprimare-multiplicare să se facă numai după autentificarea utilizatorului pe baza cartelei magnetice				
		Imprimarea se poate face securizat pe bază de PIN				
		Funcționalități ale soluției de monitorizare a imprimării				
		Managementul centralizat al tuturor imprimantelor de rețea prin identificarea lor automată	Da	Managementul centralizat al tuturor imprimantelor de rețea prin identificarea lor automată		
		Monitorizare întregii flote de echipamente de către un singur server	Da	Monitorizare întregii flote de echipamente de către un singur server		





Posibilitatea creării de grupuri de echipamente și configurări de parametri ai echipamentelor la nivel de grup și individual	Da	Posibilitatea creării de grupuri de echipamente și configurări de parametri ai echipamentelor la nivel de grup și individual	Da
Posibilitatea adăugării automate a echipamentelor în grupuri pe baza unor criterii	Da	Posibilitatea adăugării automate a echipamentelor în grupuri pe baza unor criterii	Da
Upgrade programabil de firmware de la distanță	Da	Upgrade programabil de firmware de la distanță	Da
Acces în timp real la informații despre contoare și statusul consumabilelor	Da	Acces în timp real la informații despre contoare și statusul consumabilelor	Da
Transmisia automată și programabilă a contoarelor tuturor echipamentelor	Da	Transmisia automată și programabilă a contoarelor tuturor echipamentelor	Da
Transmisia automată de notificari înainte de terminarea toner-ului și de notificări legate de erorile de funcționare	Da	Transmisia automată de notificari înainte de terminarea toner-ului și de notificări legate de erorile de funcționare	Da
Posibilitatea aplicării de filtre pentru vizualizarea eficientă a unui număr mare de echipamente	Da	Posibilitatea aplicării de filtre pentru vizualizarea eficientă a unui număr mare de echipamente	Da
Posibilitatea de aplicare programabilă a unor setări.	Da	Posibilitatea de aplicare programabilă a unor setări.	Da
<i>Funcționalități ale soluției de management și control a activității utilizatorilor</i>		<i>Funcționalități ale soluției de management și control a activității utilizatorilor</i>	
Monitorizarea activității utilizatorilor pe toate echipamentele	Da	Monitorizarea activității utilizatorilor pe toate echipamentele	Da
Management și raportare centralizată automată pentru toate echipamentele și toți utilizatorii, în timp real	Da	Management și raportare centralizată automată pentru toate echipamentele și toți utilizatorii, în timp real	Da
Autentificare cu CARD și PIN direct de la bordul echipamentelor multifuncționale în vederea copierii, printării și scanării securizate (cardurile sunt de tip proximitate, iar necesarul este de 200 de bucăți) PIN-urile trebuie să fie de minim 6 cifre	Da	Autentificare cu CARD și PIN direct de la bordul echipamentelor multifuncționale în vederea copierii, printării și scanării securizate (cardurile sunt de tip proximitate, iar necesarul este de 200 de bucăți) PIN-urile trebuie să fie de minim 6 cifre	Da
Configurarea în aplicație a drepturilor fiecărui utilizator la nivel individual sau de grup, incluzând: • limitarea volumelor de lucru lunare;	Da	Configurarea în aplicație a drepturilor fiecărui utilizator la nivel individual sau de grup, incluzând: • limitarea volumelor de lucru lunare;	Da





	<ul style="list-style-type: none"> • posibilitatea restricționării printării și copierii color; 		<ul style="list-style-type: none"> • posibilitatea restricționării printării și copierii color; 	
	Raportarea activității de printare și copiere direct din aplicație, astfel: <ul style="list-style-type: none"> • posibilitatea generării de rapoarte în format xls și csv direct din aplicație • posibilitatea programării trimerii automate a rapoartelor via email 	Da	Raportarea activității de printare și copiere direct din aplicație, astfel: <ul style="list-style-type: none"> • posibilitatea generării de rapoarte în format xls și csv direct din aplicație • posibilitatea programării trimerii automate a rapoartelor via email 	Da
	Raportare la nivel de utilizatori, grupuri de utilizatori și centre de cost, cuprinzând informații despre volumele de printare și copiere alb-negru și color, respectiv și scanare.	Da	Raportare la nivel de utilizatori, grupuri de utilizatori și centre de cost, cuprinzând informații despre volumele de printare și copiere alb-negru și color, respectiv și scanare.	Da
	Generează rapoarte de activitate pe utilizator (în baza cardului de acces), sau pe IP, pentru printarea de la distanță	Da	Generează rapoarte de activitate pe utilizator (în baza cardului de acces), sau pe IP, pentru printarea de la distanță	Da

Lotul 2 - Monitor LED/LCD 24"

Nr. crt	Denumire echipament/dotare Indicativ	Specificații tehnice MINIME Impuse prin Caietul de sarcini		Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini		Producător
	Monitor LED 24" Benq BL2411PT	Timp de răspuns	5	Timp de răspuns	5 ms GTG	BENC
		Rezoluție	1920 x 1200	Rezoluție	1920 x 1200	
		Luminozitate	300 cd/mp	Luminozitate	300 cd/mp	
		Unghi de vizibilitate	178/178	Unghi de vizibilitate	178/178	
		Garanție	24 de luni	Garanție	24 de luni	

Data: 08.09.2014

Candidat/Ofertant.
GIROS COMPANY SRL Iași
Ing. Doina BĂLĂȘESCU

